

PRODUKTU KLĀSTS

SIP™



www.sip.si



DISKU PĻAUJMAŠĪNAS DISC ALP



DISC 260 S ALP



DISC 260 F ALP


	DISC	DARBA PLATUMS (m)	SVARS (kg)	TRAKTORA JAUDA (kW /ZS)	DISKU SKAITS	DISKA ROT ĀCIJA
PRIEKŠĀ	220 F ALP	2,16	415	30 / 40	5	Uz centru
	260 F ALP	2,57	460	38 / 50	6	Uz centru
	300 F ALP	3,00	495	45 / 60	7	Uz centru
SĀNU	220 S ALP	2,16	415	30 / 40	5	Uz centru
	260 S ALP	2,57	460	38 / 50	6	Uz centru
	300 S ALP	3,00	495	45 / 60	7	Uz centru
	340 S ALP JAUNS	3,40	750	52 / 70	8	Kombinēta

DISKU PĻAUJMAŠĪNAS SILVERCUT DISC



	SILVERCUT DISC	DARBA PLATUMS (m)	SVARS (kg)	TRAKTORA JAUDA (kW/ZS)	DISKU SKAITS	DISKA ROTĀCIJA	
PRIEKŠĀ	300 F ALP	3,03	658,5 / 840*	46 / 61	7	Uz centru	
	300 F	2,97	658,5 / 840*	46 / 61	7	Kombinēta	
	340 F	3,32	681,5 / 863*	52 / 70	8	Kombinēta	
	380 F	3,74	930*	62 / 83	9	Kombinēta	
	300 F FPC/FSC	2,90	864 / 1000* / 924 / 1060*	60 / 80	7	Pāros	
	300 F RRC	2,90	1000 / 1136*	60 / 80	7	Pāros	
	340 F FPC/FSC	3,32	940 / 1076* / 1000 / 1136*	68 / 90	8	Kombinēta	
	340 F RRC	3,32	1064 / 1200*	68 / 90	8	Kombinēta	
	SĀNU	300 S	2,90	1050	46 / 61	7	Pāros
		340 S	3,25	1080	54 / 72	8	Pāros
380 S		3,67	1140	60 / 80	9	Pāros	
270 S RRC		2,47	1000	52 / 70	6	Pāros	
300 S FPC/FSC		2,90	1310 / 1370	60 / 80	7	Pāros	
300 S RRC		2,90	1420	60 / 80	7	Pāros	
340 S FPC/FSC		3,25	1394 / 1454	68 / 90	8	Pāros	
340 S RRC		3,32	1524	68 / 90	8	Kombinēta	

ALP - piemērots kalnainam reljefam, *- S - FLOW sakabe



DISKU PLAUJMAŠĪNAS SILVERCUT DISC



KOMBINĀCIJA

VELKAMA

SILVERCUT DISC	DARBA PLATUMS (m)	SVARS (kg)	TRAKTORA JAUDA (kW/ZS)	DISKU SKAITS	DISKA ROTĀCIJA
900 C	8,55 / 8,95	2200 C / 2340 CW	90 / 120	16 (2 x 8)	Pāros
900 C FPC/FSC	8,55 / 8,95	2760 C / 2900 CW / 2880 C / 3020 CW	140 / 190	16 (2 x 8)	Pāros
900 C RRC	8,69 / 9,09	2850 C / 3090 CW	161 / 220	16 (2 x 8)	Kombinēti
1000 C	9,40 / 9,80	2390 C / 2530 CW	120 / 160	18 (2 x 9)	Pāros
300 TS FPC	2,90	1750	60 / 80	7	Pāros
300 TS RRC	2,90	1880	60 / 80	7	Pāros
300 TC FPC	2,90	250	60 / 80	7	Pāros
380 TC RRC	3,67	2400	68 / 90	9	Pāros
1500 T	14,55	8700	206 / 280	32 (4 x 8)	Pāros
1500 T FPC	14,55	10020	257 / 350	32 (4 x 8)	Pāros
1500 T RRC	14,55	10308	257 / 350	32 (4 x 8)	Pāros

C - šaura sakabe, CW - plata sakabe, T - velkamā versija



ROTĀCIJAS SIENA ĀRDĪTĀJI SPIDER



SPIDER 400|4 ALP



SPIDER 915|8



SPIDER 1300|12 T

ALP

ROBUST

HEAVY-DUTY

SPIDER	DARBA PLATUMS (m)	SVARS (kg)	TRAKTORA JAUDA (kW/ ZS)	ROTORA DIAMETRS (m)	ROTORU SKAITS
350 4 ALP	3,40	270	11 / 15	1,30	4
400 4 ALP1.)	4,00	330	13 / 18	1,50	4
400 4 ALP	4,00	390	13 / 18	1,50	4
600 6 ALP	6,00	570	33 / 45	1,30	6
455 4	4,50	425	15 / 20	1,60	4
555 4	5,30	475	15 / 20	1,70	4
615 6	6,00	755	44 / 60	1,30	6
685 6	6,80	790	44 / 60	1,60	6
775 6 JAUNS	7,60	1170	60/80	1,70	6
815 8	7,85	1085	60 / 80	1,30	8
815 8 T	7,85	1440	44 / 60	1,30	8
915 8 JAUNS	9,15	1450	60 / 80	1,60	8
900 8	8,80	1586	74 / 100	1,45	8
900 8 T	8,80	2200	44 / 60	1,45	8
1100 10	10,80	1780	74 / 100	1,45	10
1100 10 T	10,80	2450	44 / 60	1,45	10
1300 12 T JAUNS	12,90	3270	53 / 70	1,45	12
1500 14 T	14,80	3370	53 / 70	1,45	14

SPIDER 400|4 ALP ¹⁾ - rotācijas siena ārdītāja modelis ar cieto sakabi, ALP - piemērots kalnu reljefam, T - velkamā versija



ROTORU VĀLOTĀJI STAR



SĀNU VĀLS

CENTRA VĀLS

STAR	DARBA PLATUMS (m)	SVARS (kg)	TRAKTORA JAUDA (kW/ZS)	VĀLA PLATUMS (m)	ZARU IZLIČU SKAITS
300 8 ALP	3,00	338	13 / 18	0,50 - 0,80	8
320 8 ALP	3,20	379	22 / 30	0,60 - 1,20	8
350 8 ALP	3,50	417	22 / 30	0,60 - 1,20	8
360 10	3,60	495	22 / 30	0,70 - 1,40	10
400 11	4,00	550	22 / 30	0,70 - 1,40	11
430 12	4,30	564	22 / 30	0,60 - 1,40	12
470 13	4,70	575	30 / 40	0,60 - 1,40	13
430 12 T	4,30	710	20 / 27	0,70 - 1,20	12
600 20 T	3,40 - 6,00/6,20	1480	30 / 40	0,60 - 1,20	20 (2 x 10)
700 22 T	6,88	1950	37 / 50	0,70 - 1,30	22 (10 + 12)
650 20 T	6,00 - 6,60	1700	40/55	0,90 - 1,60	20 (2 x 10)
720 22 T	6,60 - 7,15	1800	40/55	1,30 - 1,85	22 (2 x 11)
850 26 T	7,24 - 8,30	2100	40/55	1,15 - 2,13	26 (2 x 13)
1000 30 T	8,82 - 9,94	3300	60/80	1,38 - 2,50	30 (2 x 15)
1250 50 T	9,90 - 12,50	5150	60 / 80	1,30 - 2,20	50 (2 x 12 + 2 x 13)

ALP - piemērots kalnainam reljefam, T - lielākā versija



VĀLU SAMETĒJS AIR



AIR	DARBA PLATUMS (m)	SVARS (kg)	TRAKTORA JAUDA (kW/ZS)	VĀLA PLATUMS (m)	KAPACITĀTE (ha/h)
300 F	3,55 - 4,45	987	74 / 100	0,60 - 1,50	5,8
350 F	4,05 - 4,95	1152	88 / 120	0,60 - 1,50	7,9
500 T	5,55 - 6,45	4350	88 / 120	0,60 - 1,50	10,0
900 T JAUNS	7,00 - 9,00	5750	88 / 120	0,80 - 2,00	15,00

ALP - piemērots kalnainam reljefam, F - priekšējā sakabe, T - velkamā versija



ORGANISKO MĒSL U IZKLIEDĒTĀJI ORION



ORION	MAKS. TILPUMS (m ³)	MAKS. VIRSMA (m ²)	KRAVAS KAPACITĀTE (kg)	SVARS (kg)	TRAKTORA JAUDA (kW/ZS)
35 ALP	2,00	3,80 (3,20 x 1,20)	2340 - 3550	950 - 1160	15 / 20
50 ALP	2,60 - 5,20	5,10 (3,20 X 1,60)	3280 - 3680	1320 - 1720	29 / 40
70 ALP	7,30	6,63 (3,90 X 1,70)	4650 - 5090	1910 - 2350	50 / 70
80	14,00	8,74 (4,60 X 1,90)	5400	2600	60 / 80
100	14,00	8,74 (4,60 X 1,90)	6800 - 7300	2700 - 3200	60 / 80
120	14,00	8,74 (4,60 X 1,90)	8050 - 8840	3160 - 3950	74 / 100
140	15,20	8,93 (4,70 x 1,90)	9570 - 10200	3800 - 4430*	74 / 100

SIKSNU VĀLOTĀJI FAVORIT



FAVORIT	DARBA PLATUMS (m)	SAKABE
234 ALP / 234 F ALP	2,30	priekš./sānu
254 ALP / 254 F ALP	2,50	priekš./sānu
274 ALP / 274 F ALP	2,70	priekš./sānu

SVARS (kg)	TRAKT. JAUDA (kW/ZS)	TRANSP. PLATUMS (m)
285	15 / 20	2,75
295	15 / 20	2,95
300	15 / 20	3,15

SAVĀCĒJPIEKABES SENATOR



SENATOR	TRANSP. AUGST. (m)	TILP. (DIN11741) (m ³)
17 9	2,21 - 2,84	10 - 17 (11,22)
22 9	2,40 - 3,12	12,50 - 22 (14,52)
26 9	2,40 - 3,12	14 - 26 (16,50)

SVARS (kg)	KOP. MAKS. SVARS (kg)	TRAKT. JAUDA (kW/ZS)
1900	3000	20 / 27
2000	3500	25 / 34
2100	4000	35 / 48

SIP™

3
Years
WARRANTY



www.sip.si

Robusta pļaušana

UZLABOTA DROŠĪBA UN KOMFORTS AR 3 GADU SIP GARANTIJU

Ko sniedz paplašinātā SIP garantija?

- ✓ Ilgtermiņa aizsardzība pret neprognozētām mašīnas remonta izmaksām,
- ✓ mašīnas apkope un remonts, ko veic pilnvaroti servisa tehniķi,
- ✓ oriģinālo SIP rezerves daļu lietošana,
- ✓ mašīnas vērtības/augstākas pārdošanas vērtības uzturēšana,
- ✓ mašīnas datu izmantošana visā tās kalpošanas mūža garumā,
- ✓ garantijas pārnesamība (pārdošanai).

Sazinieties ar speciālistu - būsīm precīgi palīdzēt.

Kurzeme: +371 25491666, +371 27808819

Zemgale: +371 25491678

Vidzeme: +371 25491513

Latgale: +371 25491667

Viduslatvija: +371 25490783